

EcoTank ET-M1180



FICHE TECHNIQUE



D'une autonomie pouvant atteindre 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat, la connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet ainsi qu'une garantie de trois ans, cette imprimante EcoTank est facile à utiliser et se distingue par un faible coût total de possession.

Nouvelle imprimante EcoTank monochrome, dotée du Wi-Fi, conçue pour les petites entreprises, avec un coût total de possession extrêmement faible et un design à la fois convivial, élégant et compact. Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie en standard dès l'achat et rechargez proprement et simplement avec un ingénieux système de bouteille d'encre. Connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet, prise en charge du langage d'impression PCL et temps de sortie rapide de 6 secondes pour une productivité élevée.

Faites des économies

Une haute capacité en encre alliée à la technologie économique Jet Professionnel Epson offrent un très faible coût total de possession et un coût à la page particulièrement compétitif.

Gagnez du temps

Cette imprimante sans cartouche d'une grande fiabilité est dotée d'un système de remplissage d'encre avancé et de bouteilles d'encre faciles d'utilisation, réduisant au minimum les interventions. Grâce au positionnement en façade du réservoir d'encre, cette nouvelle conception est compacte et offre une grande facilité d'accès pour la recharge, ainsi qu'un affichage clair du niveau d'encre. Aucun préchauffage, un temps de sortie de la première page de six secondes et une vitesse d'impression de 20 ppm ISO garantissent des travaux rapides et d'une grande fluidité.

Réalisez des économies d'énergie

Contrairement au laser, notre technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Connectivité

Avec ses connectivités Wi-Fi, Ethernet et USB et son faible encombrement, cette imprimante trouvera parfaitement sa place sur un bureau, pour une connexion aisée à l'ordinateur de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie**
Maintenez des coûts d'impression extrêmement bas
- **Haute capacité en encre**
Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat
- **Gagnez du temps**
Temps de sortie de la première page particulièrement court
- **Conçu pour l'entreprise**
Impression Recto Verso et prise en charge du langage d'impression PCL
- **Connexion facile**
Wi-Fi, USB et Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	400 buses noir
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Catégorie	Home Office, Groupe de travail, Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	9 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	39 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	20.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct
------------	---

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, Legal
Épaisseur de papier adéquate	64 mm - 95 mm
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 90 g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 251 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Capacité papier maximum en entrée	251
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	2

EcoTank ET-M1180

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- X2 ink bottles
- Document de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de 1 à 3
Consommation d'énergie	14 W (impression)
Dimensions du produit	375 x 347 x 302 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,2 kg
Niveau sonore	6,9 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 56 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,9 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 56 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD	Diagonale : 3,7 cm
Cartes mémoire	N/D

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e
------------	--------------

AUTRE

Garantie	12 Mois retour atelier, 100.000 pages Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

EcoTank ET-M1180

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- X2 ink bottles
- Document de garantie

CONSOMMABLES

● EcoTank ET-MX1XX Series Black Bottle XL	C13T03M140	6.000 pages
● Collecteur encre usagée	C13T04D100	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG94402
Code EAN	8715946655284

EcoTank ET-M1180

RENDEMENT DE L'ENCRE

T03M1

●	6.000 pages*
---	--------------

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]